



FD70T-JI/FD70T- NJB3 FD100T-JI/ FD100T-NJB3

EMPILHADEIRA DIESEL



FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA				
Geral	Fabricante		UN	UN
	Modelo		FD70T-JI / FD70T-NJB3	FD4100T-JI / FD100T-NJB3
	Combustível		Diesel	
	Capacidade de Carga	(kg)	7000	10000
	Centro de Carga	(mm)	600	600
Dimensões	Distância Entre os Eixos	(mm)	2250	2450
	Distância do Eixo Motriz à Face dos Garfos	(mm)	630	650
	Dimensões dos Garfos (padrão)	mm	1220×150×55	1220×175×80
	Ângulo de Inclinação	deg	6°/12°	6°/12°
	Comprimento (sem os garfos)	L1(mm)	3590	4015
	Largura	B1(mm)	1995	2850
	Altura Torre Abaixada	H1(mm)	2625	2850
	Altura da Grade na Elevação Máxima	H4(mm)	4015	4140
	Altura da Cabine	H5(mm)	2485	2610
	Raio de Giro	Wa(mm)	3360	3900
	Elevação Livre	mm	210	310
Performance	Velocidade de Tração	km/h	28	30
	Velocidade de Elevação da Torre	mm/sec (c/s carga)	500/560	490/540
	Velocidade de Retração da Torre	mm/sec (c/s carga)	520/490	500/480
	Declive Máximo	%	24	20
Pneus	Tipo		Pneumático	
	Pneus Dianteiros	mm	8.25-15-14PR	9.00-20-14PR
	Pneus Traseiros	mm	8.25-15-14PR	9.00-20-14PR
	Base da Roda	Y(mm)	2250	2800
Outros	Peso Total	kg	9350	12900
	Motor	Modelo	CUMMINS / ISUZU	
		Potência (hp/rpm)	(159/2200) / (154/2500)	
	Bateria	V/Ah	24/90	
	Capacidade do Tanque	L	140	
	Tipo de Transmissão		Powershift	
Transmissão (Frente/Ré)		2/2		

ESPECIFICAÇÕES DE TORRE

Tipo Torre	Elevação da Torre (mm)	Centro de Carga (500mm) Capacidade de Carga (kg)		Torre Abaixada (mm)		TORRE				Peso Total (kg)	
				H1		Estendida		Elevação Livre			
		7T	10T	7T	10T	7T	10T	7T	10T	7T	10T
DUPLIX	2700	7000	10000	2350	2700	3530	3865	210	130	9300	12820
	3000	7000	10000	2500	2850	3830	4015	210	130	9350	12900
	3300	7000	10000	2650	3000	4130	4315	210	130	9400	12980
	3500	7000	10000	2750	3100	4330	4515	210	130	9440	13060
	3700	7000	10000	2875	3225	4580	4615	210	130	9480	13140
	4000	7000	10000	3050	3400	4830	4800	210	130	9650	13220
	4300	7000	10000	3175	3525	5080	5000	210	130	9690	13300
	4500	7000	10000	3300	3650	5330	5250	210	130	9730	13380
	4700	7000	10000	3425	3775	5580	5450	210	130	9770	13460
	5000	7000	10000	3550	3900	5830	5800	210	130	9810	13520
	5500	6600	9000	3850	4200	6330	6250	210	130	10000	13580
	6000	6400	8000	4100	4450	6830	6600	210	130	10080	13640
TRIPLEX	4300	6500	8000	2585	2700	5130	5050	1550	1440	9350	13350
	4500	6500	7800	2660	2775	5280	5300	1620	1560	9370	13500
	4700	6500	7500	2740	2850	5580	5500	1700	1600	9400	13650
	5000	6500	7500	2805	2950	5780	5800	1800	1660	9440	13800
	5500	6300	7000	2940	3075	6180	6150	1920	1850	9480	13950
	6000	6000	6000	3140	3375	6780	6600	2220	2050	9650	14100

FD70T-JI/FD70T- NJB3

FD100T-JI/ FD100T-NJB3

EMPILHADEIRA DIESEL



Luz Indicadora de Freio de Estacionamento, Luz Indicadora de Alerta do Combustível/Baixo, Luz Indicadora de Alerta da Temperatura do Óleo da Transmissão, Luz Indicadora de Alerta da Carga da Bateria, Espelhos Retrovisores, Medidor de Combustível, Horímetro e extintor de incêndio



Volante com manopla, comando frente e ré e sistema de iluminação e sinalização completo



Espaço e conforto para o Operador



Assento ergonômico com suspensão, asas de proteção laterais e cinto de segurança de dois pontos



Design moderno e fácil manutenção. **Opcionais:** Deslocador lateral, pneus sólidos, 4ª via, clamp, assento com suspensão, limitador de velocidade, bloqueio de reversão, cabine, ar condicionado, aquecedor, garfos maiores, filtro duplo e Freio banhado a óleo.