



UN636 / UN636B

PÁ CARREGADEIRA



FICHA TÉCNICA

	Marca	U.N.	U.N.
	CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	Modelo	UN636
Dimensões Gerais (mm)		7800*2380*3200	
Capacidade de Carga		3000kg	
Peso operacional		10500Kg	11000kg
Capacidade da Caçamba		1,9m ³ à 2,3m ³	
Altura de Carregamento		3500mm	
Altura de Despejo		2600mm	
Largura da Caçamba		2300mm	
Velocidade Máxima		35km/h	
Cor		Amarela	
MOTOR		Modelo	Deutz WP6G125E323
	Potência Bruta	130hp/2200rpm – 6cc	147hp/2300rpm – 6cc
	Torque (N.m/rpm)	515	520/1400-1600
	Força de desagregação	118KN	100KN
	Força de Tombamento	7.600Kg	7.900Kg
	Cilindradas	6.750cm ³	6.494cm ³
	Diâmetro	105 x 130mm	105 x 125mm
SISTEMA DE TRANSMISSÃO	Câmbio	Automático com conversor de torque	
	Mudança de marcha	4 Frente / 4 Ré	
	Pressão hidráulica	19mpa	
	Óleo hidráulico	68/46	
	Modo de acionamento	Powershift 4X4	
	Bomba	Engrenagem	
SISTEMA DE DIREÇÃO	Sistema de direção	Hidráulica	
SISTEMA DE FREIO	Tipo	Hidráulico-ar nas 4 rodas	
	Freio de serviço	Disco	
	Freio de estacionamento	Freio de tambor	
PNEUS	Dimensões	17.5-25 – 16 Lonas	
	Pressão	0.25-0.35mpa	
CABINE	Fechada ROPs FOPs com A/C		
CAPACIDADE DO TANQUE	Litros	170	



UN636 / UN636B

PÁ CARREGADEIRA



Caçamba robusta com dentes e trava da função do movimento. Sistema hidráulico automático com nivelamento da caçamba. Transmissão hidrostática/hidráulica com bloqueio automático. Sensor de carga. Acompanha kit de ferramentas.



Motor turbo intercooler 6cc de alta potência com baixa rotação nominal, econômico e baixa emissão de poluentes. Possui separador de água e purificador de ar. Ventilador hidráulico reversível. Sistema hidráulico com bomba de pistões axiais e fluxo variável.



Computador de bordo com luz de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, nível de combustível, horímetro, botão de buzina e alarme de ré, alarme central, sistema de falhas, limpador de para brisa com temporizador, indicador direcional, alerta de freio, indicador direcional e pára-sol. Sistema elétrico 24v. Alternador 70A.



Cabine fechada ROPs/FOPs com ar-condicionado sobre chassis traseiro com visão ampla, sistema completo de iluminação, de retrovisores e avisos sonoros. Faróis auxiliares dianteiros e traseiros montados na cabine. Assento com suspensão. Chassis articulado a 40° para ambos os lados. **Opcionais:** Caçamba lisa, Pneus 20x5-25 e Joystick.