



FBT16-NLZ1 / FBT18-NLZ1 / FBT20-NLZ1

EMPILHADEIRA ELÉTRICA LITHIUM 3 RODAS



FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA					
Geral	Fabricante		UN	UN	UN
	Modelo		FBT16-NLZ1	FBT18-NLZ1	FBT20-NLZ1
	Combustível		Elétrica	Elétrica	Elétrica
	Capacidade de Carga	(kg)	1600	1800	2000
	Centro de Carga	(mm)	500	500	500
Dimensões	Elevação Padrão dos Garfos	H3(mm)	3000	3000	3000
	Dimensão dos Garfos	mm	1150×120×35	1150×125×40	1150×125×40
	Ângulo de Inclinação	deg	6°/6°	6°/6°	6°/6°
	Comprimento (sem os garfos)	L1(mm)	1955		2075
	Largura	B1(mm)	1082		1140
	Altura Torre Abaixada	H1(mm)	2015		
	Altura da Grade na Elevação Máxima	H4(mm)	4040	4160	
	Altura da Cabine	H5(mm)	2080		
	Raio de Giro	Wa(mm)	1515	1615	1730
	Visão do Piso	mm	90		
	Corredor Operacional	Ast(mm)	3235	3300	3490
	Performance	Velocidade de Tração	km/h	14	
Velocidade de Elevação (s/c) carga		mm/sec	440/290	430/270	400/260
Velocidade de Retração		mm/sec	460	440	420
Max. Gradeabilidade		%	20		
Pneus	Tipo		Superelástico (Não Marcante Opcional)		
	Pneus Dianteiros	mm	18*7-8		200/50-10
	Pneus Traseiros	mm	15*4.5-8		
Motor	Direção 2x	kw	4,5*2		
	Hidráulico	kw	11		
Outros	Peso Total	kg	3100	3180	3345
	Controlador	Marca	CURTIS	CURTIS	CURTIS
		Tipo	AC	AC	AC
	Bateria de Lithium	V/Ah	51.2/360	51.2/405	51.2/405
Carregador de Bateria Trifásico	V/Hz	380/50	380/50	380/50	

ESPECIFICAÇÕES DE TORRE

TIPO TORRE	Elevação da Torre (mm)	Centro de Carga (500mm)			Torre Abaixada (mm)			Peso Total (kg)		
		Capacidade de Carga (kg)			H1					
		1.6T	1.8T	2T	1.6T	1.8T	2T	1.6T	1.8T	2T
DUPLEX	3000	1600	1800	2000	2015	2015	2015	3100	3180	3345
	3300	1600	1800	2000	2165	2165	2165	3115	3195	3365
	3500	1600	1800	2000	2265	2265	2265	3125	3205	3380
	3700	1600	1800	2000	2365	2365	2365	3135	3215	3395
	4000	1600	1800	2000	2565	2565	2565	3165	3245	3420
	4300	1500	1700	1900	2715	2715	2715	3175	3255	3440
	4500	1400	1600	1800	2815	2815	2815	3190	3270	3455
	4700	1250	1500	1700	2915	2915	2915	3210	3350	3500
TRIPLEX	4300	1500	1700	1900	1965	1965	1965	3385	3465	3655
	4500	1400	1600	1800	2015	2015	2015	3395	3475	3670
	4700	1300	1500	1550	2065	2065	2065	3410	3490	3685
	5000	1250	1450	1500	2165	2165	2165	3420	3500	3705
	5500	1150	1200	1300	2365	2365	2365	3445	3525	3735
	6000	1050	1100	1200	2633	2633	2633	3475	3555	3765
	6500	950	1000	1100	2783	2783	2783	3505	3580	3795

FBT16-NLZ1 / FBT18-NLZ1 / FBT20-NLZ1

EMPILHADEIRA ELÉTRICA 3 RODAS



Cinto de segurança, alarme sonoro, Luz Indicadora de Freio de Estacionamento, Nível de Bateria, Luz Temperatura do Óleo, Espelhos Retrovisores, Medidor de Combustível, Horímetro e botão de emergência.



Volante com manopla, comando frente e ré e sistema de iluminação completo.



Espaço e conforto para o Operador



Assento ergonômico ajustável com cinto de segurança



Design moderno e fácil manutenção. Deslocador lateral, pneus sólidos, 4ª via, clamp, rodado duplo, assento com suspensão, limitador de velocidade, cabine, ar condicionado, aquecedor e garfos maiores.