



UN80

RETROESCAVADEIRA



FICHA TÉCNICA

Modelos			UN80
Marca			U.N.
Capacidade de Carga		Kg	2700
Dimensões (C x L x A)		mm	6500*2300*3350
Peso Operacional		kg	7600
Capacidade da Caçamba		m ³	1,1
Tração			4x4
Alcance Máximo da Caçamba		mm	3500
Altura de Descarga da Caçamba		mm	2795
Distância de Descarga da Caçamba		mm	1050
Largura da Caçamba		mm	2240
Capacidade Retro		m ³	0,30
Profundidade Máx de Escavação		mm	4500
Alcance do Braço da Retro		mm	5400
Força de Desagregação		Kgf	7500
Raio de Giro		mm	5588
Velocidade Máxima (F/R)		Km/h	35 / 45
Cabine Fechada ROPs FOPs + A/C			Sim
Base da Roda		mm	2500
Motor	Padrão	Diesel	4cc Refrig.a Água
	Modelo		Yuchai 4105 Turbo
	Potência	hp/rpm	115/2200
Transmissão	Tipo		Powershift
	Óleo	Hidráulico	68/46
	Direção		Hidráulica
	Marchas	Frente/Ré	04 / 04
Sistema de Freios	Hidráulico	Pneumático	4 Rodas
	Freio de Serviço		Disco
	Freio Estacionamento		Disco
Pneus	Dimensões		16/70-20
	Pressão	mpa	0.25-0.35
Conversor de Torque	Tipo		Três elementos de estágio único
	Modelo		YJ280
	Máxima Eficiência		0.844
	Pressão de Entrada		0.5Mpa
	Pressão de Saída		1.1Mpa-1.3Mpa
Método de Refrigeração		Circulação do óleo	
Tanque Combustível		L	135
Tanque Hidráulico		L	80

UN80

RETROESCAVADEIRA

Computador de bordo com luz de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, nível de combustível, horímetro, botão de buzina e alarme de ré, sistema de falhas, limpador de para brisa com temporizador, indicador direcional, alerta de freio, indicador direcional e parasol. Sistema elétrico 12v. Atende à todas as normas da NR12.



Motor de alta potência com baixa rotação nominal, conversor de Torque, econômico e baixa emissão de poluentes. Possui separador de água e purificador de ar. Sistema hidráulico com bomba de engrenagem. Eixo traseiro com redução planetária. Pneus 16 lonas.



Cabine fechada ROPs/FOPs com ar condicionado sobre chassi traseiro com visão ampla, sistema completo de iluminação, de retrovisores e avisos sonoros. Comandos da caçamba frontal e da retro. Faróis auxiliares dianteiros e traseiros montados na cabine. Assento com suspensão.



Caçamba frontal e traseira coroadada com acionamento simultâneo, com dentes, robusta, eficiente e com nivelamento automático. Chassis articulado. Freio de estacionamento independente de freio de Serviço. **OPCIONAIS:** Pneus 16.9-24, Joystick, Tanque de Combustível 160L.